

פרויקט המסלול | שדה נחמיה
לזכרו של סא"ל דרור שלזינגר

מתחם משולב, כושר קרבי, פוקציונלי ונינג'ה

COMPETITION PRO



NINJA
BY URBANIX



* התמונות להמחשה בלבד

אורבניקס

מתקני הכושר החדשניים והאיכותיים בעולם

01 חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, מתכננת ומייצרת מתקני כושר חיצוניים כבר 16 שנים, מאז ועד היום אנו מספקים שרותי תכנון, עיצוב וביצוע מהאיכותיים ביותר עבור לקוחותנו.

02 הנהלת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, מייצרת ומתקינה מתקני ספורט, כושר ונינג'ה המתוכננים ע"פ התקנים העדכניים ביותר ותוך כדי הקפדה גבוהה ביותר על תנועה ספורטיבית נכונה ומדויקת, על מנת להעניק למתאמנים את החוויה המושלמת תוך שיפור יעדיהם.

03 המתקנים עוברים תהליכים קפדניים של בקרת איכות מבוקרת בכל שלב של תהליכי הייצור.

04 באורבניקס פתרונות ספורטיביים, אנו משקיעים מחשבה ותכנון רב תוך שימוש מתמיד בטכנולוגיות חדשות ומתקדמות המותאמת לדרישות התקן ובבחירת החומרים האיכותיים ביותר על מנת להעניק ביטחון מירבי עבור המתאמנים.

05 מתקני הכושר מתוצרת אורבניקס פתרונות ספורטיביים, מעוצבים בחדשנות עם גימור ואסתטיקה מושלמים, המתקנים מפארים אלפי פארקים, חופים וטיילות בכל רחבי הארץ ומוטמעים בשלמות עם הסביבה.

06 אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, מפתחת מגוון מוצרים רחב עבור אוכלוסיות שונות ומגוונות, המתקנים מתוכננים ומעוצבים בצורה נגישה לכל סוגי האוכלוסיה לרבות בעלי מוגבלויות.

07 ברשותנו מגוון רחב של מתקני ספורט וכושר המותאמים במיוחד לאימון נכים בכסא גלגלים, חלקם אף מאפשרים אימון מתוך כסא הגלגלים בצורה עצמאית וללא עזרה וחלקם מצריכים סיוע ותמיכה חיצונית.

08 איכות המתקנים מעניקה עמידות גבוהה ביותר מפני אתגרי מזג האוויר הישראלי, ושחיקה כתוצאה משימוש מאסיבי.

09 איכותם הגבוהה של מתקני הכושר ותכנון חכם של החלקים מעניקים אריכות שנים ותחזוקה נמוכה.

10 אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, מספקת שירות אדיב מקצועי ואמין, ליווי הפרוייקט מתבצע בקשר צמוד ורציף החל משלב תכנון המתחם, קבלת הפרוייקט וכלה בתחזוקת האתר המותקן, אנו פועלים באופן מתמיד לשביעות רצונם של לקוחותנו ומקפידים לספק מענה מקצועי ומהיר לכל צורך בכל עת.

NINJA
BY URBANIX

BLADE
UB
SILVER BLADE

34 מתקני כושר חיצוניים הידראוליים מסדרת "בלייד", 15 מתקנים בעלי בוכנת פטנט הידראולית דו כיוונית 16 דרגות קושי ו-10 מתקניים לאימון אירובי וגמישות, 9 מתקני כושר נגישים לאימון מתוך כסא הגלגלים



50 אביזרי אימון פונקיונאלי הניתנים להרכבת עשרות מתחמי אימון כושר חיצוניים לאימונים פונקציונליים, "קרוספיט", "TRX" ו-"STREET WORKOUT", מתחמי אימון פונקציונלי לבתי ספר, בריכות עירוניות ועוד. עמידים לתנאי מזג אוויר ובמבנה הנדסי לשימוש מאסיבי



מסלולי מכשולים חיצוניים המותאמים למערכת האימונים הצבאית, בוחן מסלול, המתקנים עמידים לתנאי מזג אוויר ושימוש מאסיבי

FREE
WEIGHT EQUIPMENT

מתקני משקולות חופשיים חיצוניים, לאימון ופיתוח שרירי הגוף בעלי משקולות חופשיים לאימון חיצוני ושימוש מאסיבי



עשרות מסלולי נינג'ה חיצוני המורכבים מ-26 מכשולים שונים, חדישים ומתקדמים מהחומרים האיכותיים ביותר על מנת להעניק ביטחון מירבי עבור המתאמנים. המסלולים בנויים על מנת להעניק למתאמנים את החוויה המושלמת תוך שיפור יעדים ופיתוח יכולות אתלטיות, כוח, גמישות וקואורדינציה, אמינות ואיכות של מותג עילית



פתרונות ספורטיביים לפארקים

smartgardens
by URBANIX

סידרת פרמיום חדשנית בעיצוב מתקדם לאימון פונקיונאלי, הכוללת 20 תחנות המיוצרות ברמת איכות מהמעלה הראשונה.

CRAFTGRASS
משטחי דשא סינתטי

רשתות דשא סנתטי ארוגות המאפשרות צמיחת דשא טבעי, יישום בתשתיות לפיתוח נופי, שיקום גנים, טיילות, שדרות ואיי תנועה



סידרת עמודי קיקבוקס, איגרוף תאילנדי חיצוניים לאימון "קרב מגע", בעיטות ואגרופים, עמודות משופרת וחומרים מתקדמים




משחקי פארק אלקטרוניים טכנולוגיה חדשנית, לאימון אירובי עיצוב מודרני, אנטי ונדאלי, עמיד במזג אוויר


20 מתקני ספורט חיצוניים, לאימון כוח, אירובי וגמישות, על בסיס משקל גוף




SMART^M By URBANIX



מסך סיכום
אימון




מסך אימון
נבחר




מסך בחירת סוגי
אימון מתאים



מסך תרגילים
צפייה בסרטוני אימון



מסך התאמה אישית
התאמת האימון למתאמן



מסך מיקום
בחירת אתר אימון



מסך פתיחה
ראשי

אפליקציית אימונים מבית אורבניקס

SMART אפליקציית האימונים מבית אורבניקס, מגדירה מחדש את חווית האימון באוויר החופשי, האפליקציה מאפשרת צפייה בתרגילים שונים ובחירה אימון ממגוון רחב של אימונים.

SMART מותאמת לאייפון ואנדרואיד ומאפשרת חווית משתמש אינטואיטיבית ואינטרקטיבית, לביצוע תרגילים ואימונים נכונים ומגוונים.

SMART מאפשרת את בחירת מתחם האימונים הרצוי בהתאם למיקום המתאמן ומבצעת באופן אוטומטי, בחירה של אימונים המותאמים למתקנים ועמדות האימון המצויות באתר.

אפליקציית **SMART** מאפשרת להגדיר את דרגת הקושי ומבצעת התאמה אישית לרמת הכושר של המתאמן.





















המסלול | שדה נחמיה

* התמונות להמחשה בלבד









המסלול | | שדה נחמיה

* התמונות להמחשה בלבד




המסלול | | שדה נחמיה


* התמונות להמחשה בלבד



מסלול ALL IN ONE
משולב כושר קרבי
פוקציונלי ונינג'ה



* התמונות להמחשה בלבד



UBX-NJ-501 **1**



UBX-NJ-514 **2**



UBX-NJ-508 **3**




UBX-NJ-519 **4**
2 יח'



UBX-NJ-515 **5**



UBX-NJ-513 **6**



מסלול נינג'ה תחרותי
10 מכשולים

שרטוט הצבה

* התמונות להמחשה בלבד



UBX-NJ-502,3,4 **7**




UBX-NJ-518 **8**
2 יח'



UBX-NJ-521 **9**



UBX-NJ-506 **10**



מסלול נינג'ה תחרותי
10 מכשולים

שרטוט הצבה


* התמונות להמחשה בלבד



UBX-WALL 1



UBX-15 2
2 יח'



UBX-NET60 3




UBX-CLM 4



UBX-SW-300-CR4 5
4 חבלים ו-4 מתחים



UBX-SNK3 6



מסלול כושר קרבי
ומסלול פוקציונלי

שרטוט הצבה

* התמונות להמחשה בלבד



UBX-227 7



UBX-303 8



UBX-360 9




UBX-71-110 10

עמדות 23




UBX-202 10



מסלול כושר קרבי
ומסלול פוקציונלי

שרטוט הצבה

* התמונות להמחשה בלבד





קורת עכביש | UBX-NJ-515

גלגלים מסתובבים | UBX-NJ-513

קורה מרחפת | UBX-NJ-519

המסלול | שדה נחמיה

* התמונות להמחשה בלבד

דלתות גבינה מרחפות | UBX-NJ-508

סטפר | UBX-NJ-501

גשר בורמזי | UBX-NJ-514



חבל דילוג | UBX-NJ-506

גל תנופה | UBX-NJ-521





UBX-15



UBX-NET60



UBX-CLM

המסלול || שדה נחמיה

* התמונות להמחשה בלבד



UBX-SW-300-CR4

המסלול || שדה נחמיה

* התמונות להמחשה בלבד



UBX-SNK3

UBX-227

המסלול || שדה נחמיה

* התמונות להמחשה בלבד



UBX-360





UBX-303

המסלול || שדה נחמיה

* התמונות להמחשה בלבד

UBX-WALL

מכשול קיר טיפוס בשני גבהים -
מכשול קיר טיפוס בשני גבהים
(נשים 1.6 מ', גברים 1.8 מ') באורך
כולל של 6 מ' לאימון שני מתאמנים
בו זמנית.





מקבילים


UBX-15

מתקן מקבילים - באורך 2.5 מ' ובגובה 1 מ' עם ידידות מעוגלות בקצה להגנה מירבית על המתאמן מתאים לאימון "סטריט וורקאוט" ואימון פונקציונלי. המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה.



UBX-NET-60

רשת זחילה - מתאים ל-2 מתאמים
רשת זחילה לאימון זחילה בגובה 60 מ' ורוחב 4
מ' אורך 6 מ'.



UBX-CLM

מכשול טיפוס משולב - מתקן
המשלב סולם שוודי נטוי בעל שישה
שלבים ורשת חבלים לטיפוס. המתקן
מהווה מכשול מעבר המצריך עליה
וירידה משני סוגי מכשול שונים
במתקן אחד, גובה המתקן כ-2.10 מ'.
המתקן מפעיל את רוב שרירי הגוף בו
זמנית. המתקן עומד בתקן ת"י 1497
למתקני כושר חיצוניים.




UBX-SW-300-CR4

חצר חבלי טיפוס - 4 חבלים ו-4 מתחים
עמדת אימון מסוג "חבל טיפוס" לאימון פונקציונאלי, לאימון הזרועות, פלג גוף עליון והליבה, טיפוס על חבל סנטטי תקני בקוטר 32-38 מ"מ המחובר בצורה קבועה בגובה 3.0-3.5 מ' מהקרקע, בצידו השני יחובר החבל לקרקע, המתקן עומד בתקן ת"י 1497 כושר חיצוניים.




UBX-SNK3

מכשול קורת שיווי משקל "נחש" -
מתקן כושר לשיפור ובניית שיווי משקל
באורך כולל של כ-9 מ', המתקן בנוי
משלושה סגמנטים באורך 3 מ' כל
אחד, כל סגמנט בנוי עם שיפוע קל
היוצר "עלייה" או "ירידה" ומאתגר את
המתאמן ביצירת שיווי משקל בזמן
הליכה, ע"י "שבירה" בזווית של
הסגמנטים אחד ביחס לשני המתקן
מאתגר את המתאמן גם בפניה ימינה
ושמאלה, המתקן עומד בתקן ת"י
1497 למתקני כושר חיצוניים.



UBX-227 | מדרגות אימון


"בוקס-ג'מפ" - מתקן כושר מפונקציונלי חיצוני סט 3
מדרגות בגבהים שונים 35, 45 ו-60 ס"מ, קוטר
המדרגה 50 ס"מ, לאימון פונקציונלי אירובי ואנאירובי,
בעיצוב "בלייד", המתקן עומד בתקן ת"י 1497
למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה.





UBX-303


קרוב מגע / קיקבוקס - מתקן
קרוב-מגע / קיק בוקס חיצוני
העומד בסביבה חיצונית
הגליל בגובה UV בעל הגנת
180 ס"מ ובקוטר 37 ס"מ
מדמה אדם, בנוי הארבעה
"כריות" מיציקת פוליאוריתון
מוקצף ומוחקן 30 ס"מ
מהקרקע על בסיס קבוע,
המתקן עומד בתקן ת"י
1497 למתקני כושר
חיצוניים מגיל 12 ומעלה






BOSO 360 | UBX-360

מדרגת יציבה 360 - מתקן כושר ויציבה חיצוני, מדרגת יציבה רב מצבית בעלת תנועה 360 מעלות וזווית מעלה ומטה, אימון חשוב לבניית שיווי משקל קואורדינציה, שיפור היציבה והמערכת העצבית למניעת נקעים בקרסוליים וחיזוק שרירי הליבה. בעיצוב "בלייד", המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה.



23 מתאמנים
2 מתאמנים TRX
18 תחנות אימון שונות



UBX-108/1 "סולמת הליכת ידיים גל"

UBX-15a | מקבילים ארוך

UBX-16 | מתח "גריפ"

UBX-LAT | מתח רחב

UBX-45 | מתח

UBX-17 | מתח "מדורג"

UBX-19a | מיטת עליות בכך

UBX-14a | מקבילים בכך

UBX-Ring | טביעות אימון

UBX-108/3 | סולמת הליכת ידיים

UBX-TRX

UBX-108/2 | סולמת הליכת ידיים

UBX-WAVE-Sq | מתח גל מרובע

UBX-CR | טיפוס חבל

UBX-RPB | מתח מסתובב

UBX-WB | וואל בול

* התמונות להמחשה בלבד

ידיות אימון מתכווננות ל־TRX

NEW



חבל ארוג

חבל בלעדי יעודי allochroic nylon בעל אריגה בלתי ניתנת לפרימה בעובי 12 מ"מ ובעל ליבת סיב פלדה בעובי 8 מ"מ.

כפתור לחיצה

עמידות

בעל הגנה מירבית גם בתנאים קיצוניים כמו בים

עיצוב ארגונומי

עובד עם התנועות הטבעיות של הידיים והגוף שלך ומספק לך תמיכה בדיוק במקום שאתה זקוק לו.

אנטיבקטריאלי

ידיות האחיזה עשויות מחומר אנטיבקטריאלי ואנטימיקרוביאלי



502 - טבעות, שלוש טבעות אולימפיות מיציקת ABS בגודל תקני. **503 - כדורים**, שלושה כדורים עשויים אלומיניום חרוט ומצופה באנודיז אדום. **504 - קונוסים** שלושה קונוסים עשויים אלומיניום חרוט ומצופה באנודיז אדום. האלמנטים תלויים בשרשראות נירוסטה 8 מ"מ עם ברגי עין מובנים ומקובעים למוט ה"ריג" העליון. על המתאמן לעבור מאלמנט לאלמנט תוך כדי תנועה קדימה של יד רודפת יד.

UBX-NJ
502,3,4
מעורב משולב
מכשול מעבר

מכשול הנינג'ה בנוי משלושה "גלגלים מסתובבים" בצורת גביע בקוטר 60 ס"מ העשויים ממתכת ומסתובבים על צירם ב-360 מעלות, ה"גלגלים המסתובבים" תלויים בעזרת חבק למוט ב"ריג" העליון, ויוצרים רצף של שלושה "גלגלים" בזוויות שונות. על המתאמן להאחז ב"גלגלים" ותוך כדי סיבוב ה"גלגלים" עליו לאזן את עצמו ולעבור מ"גלגל" ל"גלגל" בתנועה קדימה. גובה טיפוס 30 ס"מ.

UBX-NJ
513
גלגלים מסתובבים
מכשול אחיזה





המתקן בנוי שלושה "שליבים" עשויים מיציקת פוליאוריתן מוקשח בגוון אדום על ליבת צינור פלדה באורך 50 ס"מ ובקוטר 130 מ"מ, ה"גשר הבורמזי" תלוי בעזרת זוג כבלי פלדה 10 מ"מ בקוונסטרקציה של 19*7 המצופה PVC ומקובעים למוט ב"ריג" העליון, ויוצרת גשר מרחף ובלתי יציב, ה"שליבים" מקובעים לקרקע בעזרת שרשרת נירוסטה. על המתאמן לעמוד על ה"שלב" הראשון לאחר בסיסי הפלדה, לייצב עצמו ולעבור מ"שלב" ל"שלב" תוך כדי יציבה ותנועה קדימה, גובה טיפוס 30 ס"מ.

UBX-NJ 514 גשר בורמזי מכשול מעבר

המתקן בנוי שלוש "דלתות גבינה מרחפות" העשויות מפנל HDPE בגודל 120*170 ס"מ ובעובי 19 מ"מ בשני צבעים אדום ולבן וחתוך ב-CNC בצורת "גבינה שווצרית", דלתות הגבינה תלויות בצורה יחודית בשרשראות נירוסטה 8 מ"מ עם ברגי עין מובנים וחבקי פלדה לפנל עצמו ומקובעים למוט ה"ריג" העליון ולקרקע. על המתאמן לטפס על "הדלת" הראשונה ולבצע מעבר מ"דלת" ל"דלת", תוך שמירה על יציבות ותנועה קדימה, גובה טיפוס 30 ס"מ.

PATENT
DESIGN

UBX-NJ 508 דלתות גבינה מרחפות מכשול יציבה





UBX-NJ 518 סווינג

מכשול תנועה

מכשול הנינג'ה בנוי משלוש ידידות ה"סווינג" העשויות פנל HDPE בעובי 40 מ"מ כל ובשני צבעים אדום ולבן וחתוך ב-CNC בצורת האות "D" הפוכה, ידידות ה"סווינג" בנויות על ציר נידנוד יעודי העשוי נירוסטה. על המתאמן להאחז ב"סווינג" לנדנד את עצמו הצידה בכדי להתקרב לידידת ה"סווינג" הקרובה ולעבור אליה תוך כדי תנועה הצידה וקדימה.




UBX-NJ 519 קורה מרחפת

מכשול יציבה

בנוי מ-3 "קורות מרחפות" עשויות מיציקת פוליאוריתן מוקשח בגוון אדום על ליבת צינור פלדה באורך 100 ס"מ ובקוטר 130 מ"מ, ה"קורה" תלויה בעזרת זוג כבלי פלדה 10 מ"מ בקונסטרוקציה של 19*7 מצופה PVC ומקובעים למוט ה"ריג" העליון בצורה אופקית ויוצרת קורה מרחפת ובלתי יציבה באורך של כ-3 מ', הקורה מקובעת לקרקע או לקורה הבאה בעזרת שרשרת נירוסטה. על המתאמן לטפס על ה"קורה" הראשונה לאחוז כבלי הפלדה, לייצב את עצמו ולעבור מ"קורה" ל"קורה" תוך כדי יציבה ותנועה קדימה.



* התמונות להמחשה בלבד



מכשול הנינג'ה מורכב מארבע מדרגות אלכסוניות גדולות במיוחד (בגודל 55*95 ס"מ) העשויות פלדה ומצופות בפלטת HDPE בשני צבעים אדום ולבן וחתוך ב-CNC ליצירת אחיזה בזמן האימון. מתקן קלאסי לתחילת אימון הנינג'ה, על המתאמן לקפוץ ממדרגה למדרגה, גובה התחלתי 200 מ"מ.



**UBX-NJ
501**
סטפר

מכשול קפיצה



**UBX-NJ
521**
גל תנופה

מכשול תנועה

מכשול הנינג'ה בנוי משלושה אלמנטים "גל תנופה" העשוי פנל פלדה בצורת "אוכף" מצופה HDPE בשני צדדיו ובשני צבעים אדום ולבן וחתוך ב-CNC, שני "אוכפים" מחוברים בעזרת שתי מוטות פלדה באורך 150 ס"מ, האלמנט כולו מחובר לציר ממוסב המאפשר נידנוד של כ-45 מעלות. על המתאמן להאחז ב"בר" לנדנד את עצמו קדימה ואחורה כדי להתקרב ל"גל" הקרוב ולעבור אליו תוך כדי תנועה.





מכשול הנינג'ה בנוי משלוש "קורות העכביש" העשויות מיציקת פוליאוריתן מוקשח בצבע אדום על ליבת צינור פלדה באורך 100 ס"מ ובקוטר 130 מ"מ, "קורת העכביש" תלויה בצורה יחודית בשרשראות נירוסטה 8 מ"מ עם ברגי עין מובנים ומקובעת למוט ה"ריג" העליון בצורה אופקית ויוצרת קורה מרחפת בגובה של כ-2 מ' באוויר באורך של כ-3 מ'. על המתאמן להאחז ב"קורה" הראשונה להתקדם לאורכה ולעבור ל"קורה" הבאה בעזרת הידיים והרגליים תוך כדי תנועה קדימה.

UBX-NJ 515 קורת עכביש

מכשול מעבר



מכשול הנינג'ה בנוי משלוש חבלים סינטטיים בעובי 38 מ"מ ובגובה 200 ס"מ ובמרחק 130 ס"מ אחד מהשני, ה"חבלים" תלויים על גבי מוט פלדה יעודי מכופף בעזרת בורג עיין יחודי המובנה בתהליך יצור החבל. על המתאמן לעבור מ"חבל" ל"חבל" תוך כדי תנועה קדימה של יד רודפת יד.

UBX-NJ 506 חבל דילוג

מכשול מעבר



* התמונות להמחשה בלבד



תוית המתקן

תווית אלומיניום עגולה, חרוטה, צבעונית ומכילה הוראות שימוש ואזהרות, ומותקנת ע"ג מעמד פלסטיק מחוזק יעודי.



צבעים

.RAL ,9005 ,9010 ,9016 ,3002



כיסויים פולימריים ABS

כיסוי פולימרי יעודי וממותג 3X לכיסוי צילינדר פוליאוריטן אסטטית ובטיחותית ולמניעת קורוזיה, עיצוב מתקדם, הכיסוי מתחבר לצילינדר ע"י חיכוך וללא צורך בברגים.



פנלים פולימריים HDPE

פנלים עשויים HDPE בגודלים שונים בעלי שלוש שכבות, בשני צבעים אדום ולבן ובעובי 19 מ"מ וחתוך ב-CNC בצורות שונות.



פינים ומייסבים

הפינים במתקנים חרוטים מפל"מ 316 וסגורים ב C clip ובורג לאבטחה כפולה בתי המייסב חרוטים מפלדת כלים ST 45 ומאלומיניום 6061.



חבק אלומיניום

חבק אלומיניום עשוי יציקת אלומיניום תעשייתית, מתאים לצינור פלדה בקוטר 48 מ"מ, החבק בעל מיסב החלקה למניעת פיתול החבלים או השרשראות.



כבל פלדה 10 מצופה PVC

כבלי פלדה בקוטר 10 מ"מ בקונסטרוקציה של 19*7 המצופה PVC בגוון שחור שקוף, אסטטי ובעל עמידות גבוהה, לחיבור מתקני תליה בצורה נקיה ללא מפגעים.

בזכות הסטנדרט הגבוהה

המתקנים מתוצרת אורבניקס עוברים תהליכים קפדניים של בקרת איכות מבוקרת בכל שלב בתהליכי היצור.



חבל ארוג Allochroic Nylon

חבל בלעדי יעודי allochroic nylon בעל אריגה בלתי ניתנת לפרימה בעובי 12 מ"מ ובעל ליבת סיב פלדה בעובי 8 מ"מ.



צינורות ופרופילים

המתקנים מיוצרים מצינורות פלדה 1020 בקטרים 48,60,89,114 מ"מ ובעובי עד 4 מ"מ מגולוון.



טבעות אימון ייעודיות

טבעות אימון אולימפיות, מיוצרות בהתאם לתקן של הוועד האולימפי. הטבעות בנויות בצורה יחודית המונעת הילכדות ראש. מתאימות לת"י 1498 ומוגנות בפטנט.



ציפויים וצביעה

כל חלקי הפלדה מגולוונים בגיליון חם ונצבעים בשתי שכבות ובשני תהליכים נפרדים, שכבה א' פוליאסטר באיבוק אלקטרוסטטי המכילה 40% אבץ טהור ואפיה בתנור, שכבה ב' אבקת פוליאסטר סופר דורבול המצטיינת בעמידת UV, חיצונית גבוהה ובעלת תכונות מכאניות מעולות, משטח הצביעה הדו שכבתי מיושם בעובי 140-160 מיקרון בעל גוון.




כיסוי פולימרי יעודי לעמודים המרכזיים

העמודים הראשיים סגורים בכיסוי פולימרי ABS-PC יעודי להגנה בפני קורוזיה, הפקק מעוצב בעיצוב עכשווי ומתחבר לעמוד המרכזי ע"י חיכוך וללא צורך בברגים.



כדור, קונוס ופין אלומיניום

אלמנטי אימון בצורות שונות, כדור, קונוס ופין עשויים אלומיניום מעובד בשיטת CNC ומחורצים למניעת החלקה ואחיזה איתנה, המוצרים מצופים באנודיז בגוון אדום וממותגים בלייזר. (מדגמים רשומים).



שרשרת נירוסטה

האלמנטים השונים מחוברים בעזרת שרשראות נירוסטה. החוליות מעוצבות בצורת "אינפינטי" סגור למניעת הילכדות אצבעות והתפתלות השרשרת. עובי השרשרת 8 מ"מ. מחוברת ע"י בורג עיין 12 מ"מ המייצר חיבור ואימון בעצימות גבוהה.



צילינדר פוליאוריטן

אלמנטי אימון ומכשולים העשויים מיציקת פוליאוריטן מוקשה בצבע אדום על ליבת צינור פלדה באורך 50 ס"מ או 100 ס"מ ובקוטר 130 מ"מ, בעל תבנית יחודית למניעת החלקה והגברת ה"גריפ" אחיזה ומיתוג X3, מוגן במדגם רשום.

*** כחברה מובילה בתחומה, אורבניקס מתחייבת לעדכן את מוצריה בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתעשיית מתקני הכושר החיצוניים ובהתאם לדרישות תו התקן.**



תקן בינלאומי
EN 1176
79000TUV



מכון התקנים הישראלי

תקן ישראלי
1498, 1497




מכון התקנים הישראלי

תקן איכות
ISO 9001

תקנים

BY URBANIX



URBANIX

3XbyURBANIX  | 09-7404338 
info@urbanix.co  | www.urbanix.co 

